

sunseeker
elite



A solução definitiva
para cortar a relva

2026
Catálogo

sunseeker

DIGITALIZE ESTE CÓDIGO QR PARA DESCOBRIR QUEM É O SEU GESTOR DE ÁREA.

Colocamos à sua disposição uma equipa de profissionais com ampla experiência no setor,
que trabalham para lhe oferecer o melhor serviço possível.



CONTACTE-NOS

APOIO AO CLIENTE/CENTRO DE CONTACTO

- Horário de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 h
- E-mail contactcenter@92sa.com ➤ Telefone (+34) 91 640 99 50

CONTACTE-NOS

- > a partir da sua própria **extranet**
- > enviando um e-mail para contactcenter@92sa.com

Cada consulta através deste novo canal gerará automaticamente um ticket que será tratado de forma preferencial, mantendo-o sempre informado sobre o estado da sua questão.

SERVIÇO TÉCNICO E GARANTÍAS

- satsunseeker@92sa.com
- postventa@92sa.com
- (+34) 91 021 40 79

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

- contabilidad@92sa.com
- (+34) 91 640 99 50

SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE

- marketing@92sa.com
- (+34) 91 640 99 50



ÍNDICE



Sobre a Sunseeker	4
Sunseeker Elite X9 Series	6
Sunseeker Elite X Gen 2 Series	16
Sunseeker Elite X4	23
Sunseeker Elite X Series	28
Acessórios	40

OS NOSSOS PASSOS



LÍDER EM ROBÓTICA INTELIGENTE PARA AMBIENTES EXTERIORES

O pioneiro das soluções inteligentes para exteriores, que utiliza robótica de ponta e um design centrado no ser humano para proporcionar uma experiência ao ar livre sem esforço, reavivando os nossos laços com a natureza.

ACTUALIDADE

+2 MILHÕES

Unidades de OPE e robôs produzidas anualmente

11

Sucursais mundiais

4

Centros de I+D

2

Laboratórios líderes do setor

600+

Patentes de produtos

+400

Engenheiros em 1700+ empregados

TOP 3

Quota de mercado de corta-relvas robotizados a nível mundial

QUEM É A SUNSEEKER?

A Sunseeker é líder mundial no cuidado inteligente de jardins, integrando, na perfeição, tradição e tecnologia, para criar soluções de fácil utilização e eficientes.

À medida que a IA e a robótica continuam a florescer, a Sunseeker explora, ativamente, novas possibilidades orientadas para a IA, expandindo continuamente os limites de produtos e serviços inteligentes para exteriores. Orientados por um compromisso de inovação contínua, somos pioneiros em novas formas com que pessoas interagem com as ferramentas e a natureza, permitindo a todos abraçar a beleza do ar livre com maior facilidade e prazer.



Construído para conquistar

Concebido para grandes jardins / campos desportivos / jardins municipais

- Sistema de posicionamento e navegação AONavi™ 2.0
- Sem instalação de antena
- Sistema de cena completa OmniSight™ de 360°
- 4WD + Sistema de suspensão independente em todas as rodas
- Capacidade de escalada líder do setor: inclinação até 90% (42°)
- Disco de corte duplo de 43 cm
- Gestão de frotas
- Sistema de corte EdgeZero™



NetRTK

Configuração **sem fio, sem antena**
Sem necessidade de instalação de uma antena de referência física.



VSLAM 2.0

(Visual Simultaneous Localization and Mapping o Localização e Mapeamento Visual Simultâneos)

O chip **10 TOPS** atribui a potência do triplo algoritmo ao V-SLAM, permitindo uma localização mais precisa. Mesmo com o sinal RTK bloqueado, o V-SLAM consegue manter o posicionamento exato e o planeamento do caminho até **uma hora**.



AONavi™ 2.0 Sistema de posicionamento e navegação

Fusão do nRTK e do VSLAM 2.0

O AONavi™ 2.0 não necessita de uma estação de antena e vem equipado de série com um módulo 4G, o que permite um funcionamento exterior sem problemas. O chip 10 TOPS recentemente atualizado (**10 bilhões de operações por segundo**) ajuda o corta-relva a ser mais ágil nos movimentos de cortar a relva e a evitar obstáculos.

- Sem fio. Sem antena
- Posicionamento mais preciso ao nível do centímetro
- Desempenho excecional em diversos terrenos

Chip 10 TOPS



Módulo 4G standard




360° OmniSight™ Sistema de cena completo

8 câmaras ao redor.


Visão diurna e visão noturna proporcionam **24h** de visão e percepção.

Câmara binocular
→ Visão diurna



Câmara iToF
→ Visão noturna

Infravermelhos
→ Visão térmica



dToF *2
→ Adequado para
medição de
longas-distâncias.



Câmara lateral
ToFView (iToF+RGBD)
→ Para evitar
obstáculos com corte
de bordas.



4

Sensores de elevação

Total
16 Sensores


(incluindo 8 câmaras)

1

Carregamento de
sensor de
infravermelhos


1

Sensor
de chuva



2

Sensores
de colisão



Vê com mais clareza.
Evita mais precisamente.
Fica mais perto das bordas.

Computação melhorada para a câmara de profundidade significa uma visão mais nítida, uma evasão de obstáculo mais inteligente, seguimento de bordas perfeito e um relvado sempre perfeitamente limpo.

24/7 amigo dos animais

Experimente um corte de relva perfeito com a nossa tecnologia **360°** de evasão de obstáculos. Deteta e evita obstáculos estáticos, dinâmicos e de baixo perfil, mesmo em condições de pouca luz.

O nosso sistema de infravermelhos garante uma navegação amigável dos animais, detetando até os **animais escondidos**.





4 Tração integral

2 Motores de navegação

4 Suspensão de rodas (4WD)

2 Rodas dianteiras de 10" para todo o terreno

Desempenho mais forte com o sistema de direção ATC Pro



Com o sistema ATC Pro, a Série X9 enfrenta, com facilidade, terrenos acidentados e escorregadios.

Sistema de corte superior

190W Motor de corte magnético forte e ultrapoderoso

43cm Disco de corte duplo super largo

6 Lâminas para cada disco

20-100 mm Altura de corte elétrica

4 Escovas de rodas






A estrutura de tração integral do X9 proporciona uma capacidade de declive que é única na indústria, a 90% (42°).

A excelente capacidade de declive é inigualável



Cortes transversais retos e sem esforço - mesmo nos declives mais acentuados.

Cortar/Virar - Turn™



Competidores

Série X9

Centro de viragem

Viragem Centro

Direção das rodas dianteiras

Esmaga a relva enquanto corta, Resultados em trechos não cortados.


Direção da roda traseira

Corta primeiro, depois vira Resultado: um relvado mais saudável



Altura-alvo Gestão
Sem limites Multizonas

X9 0.6 m/s – X9+ 1 m/s Velocidade de corte



Planificação da via

Bordas mais nítidas com o sistema EdgeZero™

O acessório de corte EdgeZero™ para a série X9 garante um corte a distância zero em ângulos retos em relevados, na base de cercas altas e noutras áreas de fronteira.

X9 : opcional

X9 Plus : de serie

Distância 0 até à borda



Evasão automática de obstáculos



Carregamento mais rápido com a tecnologia PioneerVolt™

Experimente o próximo nível de cuidado do relvado com o nosso **42 V max.**

Tecnologia de carregamento super-rápido de 8 Ah.



X9	7 A		50 min. carregamento rápido
X9 Plus	17 A		20 min. carregamento rápido

Gestão de frotas



Oferece uma solução orientada para a equipa e para uma gestão mais eficiente de jardins de grande escala.

Próximamente un innovador brazo robótico



O braço-robô facilmente amovível ajuda-o a apanhar bolas de ténis, pedras e pequenos brinquedos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	X9	X9 Plus
Tecnologia de Positioning&NAV	AONavi™ 2.0(nRTK+VSLAM 2.0) 360° OmniSight™	AONavi™ 2.0(nRTK+VSLAM 2.0) 360° OmniSight™
Câmara	Binóculo frontal + iToF + Infravermelhos + Câmara lateral ToFView + dToF*2	Binóculo frontal + iToF + Infravermelhos + Câmara lateral ToFView + dToF*2
Estação de antena	No	No
Área máxima	12000 m ² / 48 horas	24000 m ² / 48 horas
Mapa de texturas	Série	Série
Altura de corte	20-100 mm	20-100 mm
Largura de corte	43 cm	43 cm
Bateria	8 Ah 42V	8 Ah 42V
Carregador rápido	7 A	/
Carregador flash	/	Standard 17 A
Declive máximo	90% / 42°	90% / 42°
Sistema transmissão	AWD/4WD	AWD/4WD
Velocidade	Max 0.6 m/s	Max 1 m/s
Nível de ruído	60 dB (A)	60 dB (A)
Proteção contra a água	IPX6	IPX6
Dimensões	Aparador Aberto 83x81x30.5 cm Aparador Fechado 83x63.5x30.5 cm	Aparador Aberto 83x81x30.5 cm Aparador Fechado 83x63.5x30.5 cm
Peso	28 kg	30.3 kg
FUNCIONALIDADE		
Limites virtuais	Série	Série
Mapeamento automático	Série	Série
Aparador de bordas	Opcional	Standard
Deteção de obstáculos	Vision Omni AI-ToF + Infravermelhos	Vision Omni AI-ToF + Infravermelhos
Ecrã	LCD	LCD
Para-choques flutuante	Série	Série
Corte de limites automotor	Série	Série
Planeamento automático trajetória	Série	Série
Disco de corte flutuante	Série	Série
Ajuste da altura	Elétrico	Elétrico
Multizonas	Sem limite	Sem limite
Definição do horário	Série	Série
Sensor de chuva	Série	Série
Conectividade	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G
Módulo nRTK 4G + Antirroubo	Padrão de 5 anos	Padrão de 5 anos
Alexa ou Google Home	Série	Série
Preço sem IVA	4.064,23 €	5.365,04 €
P.V.P.	4.999 €	6.599 €

EAN



4 069761 003701



4 069761 006047

sunseeker elite X5 Gen 2/ X7 Gen 2/ X7 Plus Gen 2

Conquista o seu relvado, mais inteligente do que nunca

**Navegação
de cenário**



nRTK + VSLAM 2.0

**Funcionamento
diurno e noturno**



**Câmara binocular +
Câmara iToF**

**Conquista
todo o terreno**



**3WD /
Suspensão dianteira /
Motor de direção**

sunseeker elite X7 Gen 2/ X7 Plus Gen 2

3000 m² / 6000 m²

- Capacidade máxima de declive até 70%
- Largura de corte 35 cm. (Disco duplo)
- Regulação eletrónica da altura de corte 20- 100 mm



sunseeker elite X5 Gen 2

2000 m²

- Capacidade máxima de declive até 60%
- Largura de corte 22 cm
- Ajuste manual da altura de corte 20-60 mm



Posicionamento de cena completo Sistema de posicionamento e navegação AONavi™ 2.0

Fusão do nRTK e do VSLAM 2.0

AONavi™ 2.0 não necessita de uma estação de antena e inclui, de série, um módulo 4G, permitindo um funcionamento no exterior sem problemas.



Chip 10 TOPS



Módulo 4G standard


- Configuração sem fio e sem antena
- Posicionamento mais preciso ao nível do centímetro
- Desempenho excepcional em diversos terrenos.

Visão 24 h e deteção de obstáculos Vision AI 2.0

A tecnologia **Vision AI 2.0** melhorada garante a deteção e o desvio de obstáculos durante o dia, utilizando uma **câmara binocular**, enquanto o **iToF** garante a mesma precisão durante a noite. Em conjunto, possibilitam o desvio fiável de obstáculos 24 horas por dia, 7 dias por semana.



Evasão de obstáculos precisa 24/7.



Obstáculo noturno



Obstáculo diurno



Mais perto do obstáculo

Conquista todo-o-terreno

ATC Sistema

Tração **3** rodas (AWD)

Suspensão **Dianteira**

Motor de direção **Traseiro**

Capacidade declive **70%/ 35°**





Rodas todo-o-terreno

Para a série X Gen 2

Escova de rodas

Para X5 Gen 2 / X7 Gen 2 / X7 Plus Gen 2
X7 Plus X7 Plus



Ecrã LCD



6 Lâminas por disco

Disco de corte com rebordo preciso (X5 Gen 2)

Corta até à borda ≤ 3 cm



sunseeker X3 Gen 2 **elite**


800 m²

- Capacidade máxima de declive até 30%
- Largura de corte 20 cm
- Ajuste manual da altura de corte 20-60 mm



- **nRTK**
- **Chip 10 TOPS**
- **Standard 4G**





70 → 90 mm
Rodas traseiras
maiores

Rodas dianteiras
todo-o-terreno

Para-choques
mais alto

30% / 17°

Disco de corte com rebordo preciso (X3 Gen 2)
Corta até à borda ≤ 3 cm





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	X3 Gen 2	X5 Gen 2	X7 Gen 2	X7 Plus Gen 2
Área máxima	800 m ²	2000 m ²	3000 m ²	6000 m ²
Tecnologia	AONavi 2.0 (nRTK+VSLAM) Vision AI	AONavi 2.0 (nRTK+VSLAM 2.0) Vision AI 2.0 (Binocular+iToF)	AONavi 2.0 (nRTK+VSLAM 2.0) Vision AI 2.0 (Binocular+iToF)	AONavi 2.0 (nRTK+VSLAM 2.0) Vision AI 2.0 (Binocular+iToF)
Visão	Day vision	Day vision + Night vision	Day vision + Night vision	Day vision + Night vision
Câmara	Binocular	Binocular + iToF	Binocular + iToF	Binocular + iToF
nRTK 4G + Antirroubo	Série(2 anos grátis)	Série(2 anos grátis)	Série(2 anos grátis)	Série(5 anos grátis)
Sistema transmissão	Rodas frontais	AWD / Roda traseira	AWD / Roda traseira	AWD / Roda traseira
Declive máximo	30% / 17°	60% / 30°	70% / 35°	70% / 35°
Suspensão	No	Dianteiras	Dianteiras	Dianteiras
Altura de corte	20-60 mm	20-60 mm	20-100 mm	20-100 mm
Ajuste da altura	Manual	Manual	Eletrónica	Eletrónica
Largura de corte	20 cm	22 cm	35 cm (disco duplo)	35 cm (disco duplo)
Lâminas de corte	3 lâminas	6 lâminas	6 lâminas*2	6 lâminas*2
Bateria	5 Ah (EVE)	5 Ah (Samsung)	10 Ah (Samsung)	10 Ah (Samsung)
Carregador	2 A	3 A	5 A	7 A
Proteção contra a água	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Velocidade de corte	Max 0.45m/s	Max 0.45m/s	Max 0.45m/s	Max 0.45m/s
Nível de ruído	60dB (A)	60dB (A)	60dB (A)	60dB (A)
Dimensões	60.8x38.0x25 cm	68.0x42.5x26 cm	74.1x51.3x26.7 cm	74.1x51.3x26.7 cm
Peso	9.0 kg	12.0 kg	14.3 kg	14.4 kg
FUNCIONALIDADE				
Limites virtuais	Série	Série	Série	Série
Planeamento inteligentes	Série	Série	Série	Série
Deteção de obstáculos	Vision AI + Para-choques	Vision AI + Para-choques	Vision AI + Para-choques	Vision AI + Para-choques
Ecrã	LED	LCD	LCD	LCD
Mapeamento automático	No	Série	Série	Série
Corte multiangular	Série	Série	Série	Série
Corte local	Série	Série	Série	Série
Modo eficiente	No	Série	Série	Série
Multizonas	Sem limite	Sem limite	Sem limite	Sem limite
Conectividade	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G
Modo noite	No	Série	Série	Série
Sensor de chuva	Série	Série	Série	Série
Alexa ou Google Home	Série	Série	Série	Série
Accesorios-Cepillos	Kit de escovas	Kit de escovas	Kit de escovas	Kit de escovas
Preço sem IVA	812,20 €	1.625,20 €	2.113,01 €	2.600,81 €
P.V.P.	999 €	1.999 €	2.599 €	3.199 €

EAN



4 069761 004487



4 069761 004470



4 069761 004463



4 069761 004456

sunseeker X4 elite

1200 m²

- Sistema de deteção de fusão 3D LidarAI™
- Sem fio, sem antena, sistema drop & go
- Mapeamento automático do relvado com IA
- Planeamento inteligente de percursos
- Evasão de obstáculos 3D Omnidirecional
- Controlo de zona inteligente com um corta-relva
- Capacidade de subida 45% /24°
- Chip de IA 10 TOPS líder do sector



Perceciona o ambiente em tempo real

Equipado com um LiDAR 3D de 360° o que permite uma resolução efetiva de 172 linhas, o LiDAR examina a 6.000 rpm, cobrindo um campo de visão de 360° (H) × 70° (V), gerando até 210.000 pontos por segundo. Isto resulta numa nuvem de pontos extremamente densa.



3D
LiDAR

Oferece uma perceção mais rica e detalhada do ambiente em tempo real.

1+1 > 2 : O poder do sistema de detecção de fusão LidarAI™ 3D



- Percepção Complementar
- Trabalha de dia e de noite
- Adaptabilidade superior



À noite

- Evasão de obstáculos flutuantes: trampolim, balão...
- Evasão de obstáculos estáticos: cadeiras...
- Evasão de obstáculos dinâmicos: animais de estimação, humanos...



Durante o dia



Drop & Go

Sem fio

Sem antena


Mapeamento automático do relvado com IA

Deixe de ter problemas com a instalação de antenas e configuração de limites. O X4 pode começar a cortar a relva logo após ser colocado no seu relvado. É capaz de estabelecer, rapidamente, fronteiras virtuais e conseguir um mapeamento do relvado altamente eficiente e totalmente automático. Constrói um mapa 3D detalhado do teu relvado em tempo real.



Mapeamento 3D





Planeamento inteligente de percursos para um corte de relva eficiente

Equipado com um sensor LiDAR avançado, o X4 mapeia o seu relvado com uma precisão milimétrica. Pode planejar os trajetos de corte mais eficientes para garantir que cada fio de relva é cortado uniformemente.

Tração traseira + Sistema de suspensão

A tração traseira permite lidar facilmente com inclinações até 45% / 24°, e a suspensão traseira melhora a capacidade do X4 de transitar em terrenos irregulares, facilitando a saída de situações difíceis.





Módulo antirroubo de série (4G & GPS)

Sinta-se seguro sabendo que a funcionalidade antirroubo de série do X4 o protege. Com a tecnologia GPS e 4G, proporciona rastreio de localização de alto nível para manter o teu corta-relvas são e salvo.



Ecrã LCD

O ecrã LCD oferece uma exibição nítida e detalhada de imagens e textos. Sob diversas condições ambientais, o ecrã LCD mantém um desempenho estável e não é facilmente afetado por fatores como a temperatura e a humidade.

X4

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Área máxima	1200 m ²
Tecnologia	360° 3D LiDAR + Vision AI (L - SLAM)
Visão	Visão diurna
Câmara	Monocular
Módulo 4G + Antirroubo	Série (2 anos grátis)
Sistema transmissão	Delanteira
Declive máximo	45% / 24°
Suspensão	Traseira
Altura de corte	20-60 mm
Ajuste da altura	Manual
Largura de corte	20 cm
Lâminas de corte	6 lâminas
Bateria	5 Ah
Carregador	3 A
Proteção contra a água	IPX6
Velocidade de corte	Max 0.45m/s
Nível de ruído	60dB (A)
Dimensões	63.75x42.16x27.43 cm
Peso	12 kg

FUNCIONALIDADES

Limites virtuais	Série
Planeamento inteligentes	Série
Deteção de obstáculos	360° Lidar + Vision AI + protector
Disco de corte flutuante	Série
Ecrã	LCD
Mapeamento automático	Série
Corte de limites automotor	Série
Corte multiangular	Série
Corte local	Série
Modo eficiente	Série
Multizonas	Sem limite
Conectividade	Wifi/Bluetooth/4G
Sensor de chuva	Série
Alexa ou Google Home	Série
Acessórios - Escova	Kit de escovas
Preço sem IVA	1.137,40 €
P.V.P.	1.399 €

EAN



sunseeker X Series

elite

A solução corta-relva definitiva



Sistema de posicionamento e navegação AONavi™

O RTK de banda completa e o VSLAM mantêm o corta-relvas sempre de serviço, mapeando sem problemas - sem fios, sem limites.



Visão IA

Câmara binocular com algoritmo líder para evitar obstáculos de forma precisa.



Sistema de corte flutuante

Deslocamento suave em terrenos irregulares.



Tração integral

Capacidade de subida em inclinações de 70% / 60%
*X7 / X5



sunseeker X7 3000/6000 m²

elite

- Capacidade de subida máxima até 70%
- Largura de corte de 35 cm (disco duplo)
- Ajuste da altura de corte de 20-100 mm



sunseeker X5 2000 m²

elite

- Capacidade de subida máxima até 60 %
- Largura de corte de 22 cm
- Ajuste manual da altura de corte de 20-60 mm



sunseeker X3 800 / 1200 m²

elite

- Capacidade de subida máxima até 30%
- Largura de corte de 20 cm
- Ajuste manual da altura de corte de 20-60 mm



Sistema de posicionamento e navegação AONavi™

O sistema de posicionamento e navegação Sunseeker Elite AONavi™ combina Tecnologia de posicionamento por satélite RTK (Real-Time Kinematic) com a navegação visual VSLAM que assegura a definição exata dos limites e dos itinerários de trabalho, independentemente de obstáculos ou da forma única do seu relvado.

RTK

Precisão de posicionamento nível de centímetro



In GPS Blind Spots

VSLAM

(Visual Simultaneous Localization and Mapping o Localização e Mapeamento em tempo real)



VSLAM





Mapeamento virtual avançado sem fios

Basta conduzir o corta-relva pelo contorno da zona de trabalho desejada e o sistema reconhece e define, automaticamente, as fronteiras em tempo real.



Mapa completo

Gestão multizona

Zona A

Zone B

Zona interdita



Planeamento inteligente de percursos



Tecnologia Vision AI

Equipado com uma câmara binocular 3D, a tecnologia Vision AI da Série X é excelente na percepção do ambiente circundante e navega os obstáculos sem problemas. Apoiado pelo nosso sistema proprietário de algoritmos de aprendizagem profunda, melhora consistentemente a sua compreensão das paisagens através de acumulação de dados contínua.





Perceção exata do ambiente

A perceção de profundidade 3D ajuda os corta-relvas da Série X a diferenciar entre objetos a distâncias variáveis, reduzindo o risco de colisões.



Evasão automática de obstáculos

A Vison AI e a aprendizagem profunda permitem que o cortador de relva X reconheça uma maior variedade de espécies, até 200 tipos.



*Certifique-se de que a sensibilidade da IA está definida para o modo Normal.

Gentil com a relva

Cuida do seu jardim tanto quanto você




Sistema de corte flutuante para terrenos irregulares



Altura de corte ajustável eletronicamente de 20 - 100 mm



Corta a relva e escarifica num só passo



Motor de dirección para giro inteligente
y fricción suave con la hierba




X7



O sistema de tração integral da Série X

O potente sistema de tração integral do X7 pode percorrer encostas com uma inclinação até 70% e pode lidar com terrenos acidentados e irregulares, raízes de árvores e caminhos.




Capacidade de declive
70%(35°) / 60%(30°)

*X7 / X5

Motores de direção



Declives
acentuados



Buracos



Terreno
acidentado

Controla com facilidade Protege com confiança

Sunseeker Smart App

Desfruta de uma experiência fácil de utilizar através da Sunseeker Smart App, que proporciona uma integração doméstica inteligente e controlo remoto do teu corta-relvas.



Gestão multizona



Planeamento de rotas



Configurações do programas



Monitoramento do estado



Ajuste da altura de corte



Ligação LoRa Wi-Fi



A série X inclui um módulo transceptor sem fios com um alcance de 200 metros de transmissão de sinal impressionante.

Sinta-se seguro sabendo que a funcionalidade do sistema antirroubo opcional da série X o protege. Com a tecnologia GPS e 4G, proporciona uma localização de topo para manter o seu corta-relvas são e salvo. Além disso, o módulo 4G pode fornecer dados quando o robô não tem Wi-Fi, assegurando a ligação do robô ao servidor mesmo quando o corta-relva está ligado.

Módulo 4G & GPS (opcional)





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

X3

X3 Plus

Tecnologia	RTK+AI+VSLAM	RTK+AI+VSLAM
Área	800 m ²	1.200 m ²
Altura do corte	20-60 mm	20-60 mm
Ajuste de altura elétrico	N	N
Largura do corte	20 cm	20 cm
Bateria	4 Ah	5 Ah
Potência de carregamento	2 A	3 A
Subida máxima	30% / 17°	30% / 17°
Multi-zonas	Até 6	Até 6
Nível de potencia acústica	59 dB	59 dB
Delimitador do cabo	–	–
Estação base RTK	Série	Série
Mapas	Série	Série
App/Wifi/Bluetooth	Série	Série
Sistema de corte	Série	Série
Tração integral	–	–
Ajuste elétrico de altura	–	–
Corte sobre margens	Série	Série
Cobertura flutuante	Série	Série
Deteção de obstáculos	Série	Série
Módulo 4G + roubo	Opcional	Opcional
Sensor de chuva	Série	Série
Alexa e Google home	Série	Série
Preço sem IVA	974,80 €	1.137,40 €
P.V.P.	1.199 €	1.399 €

EAN





X5

X7

X7 Plus

RTK+AI+VSLAM

RTK+AI+VSLAM

RTK+AI+VSLAM

2.000 m²

3.000 m²

6.000 m²

20-60 mm

20-100 mm

20-100 mm

N

Através da A

Através da A

22 cm

35 cm / lâmina dupla

35 cm / lâmina dupla

5 Ah

5 Ah

10 Ah

3 A

5 A

5 A

60% / 30°

70% / 35°

70% / 35°

Até 8

Até 10

Até 15

59 dB

59 dB

59 dB

–

–

–

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

–

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Opcional

Opcional

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

1.543,90 €

1.950,41 €

2.438,21 €

1.899 €


2.399 €

2.999 €



Acessórios

Garagem



Disco deslizante



Garagem (para X4)



Escova para rodas
(2pcs/conjunto)



Módulo & Connect
(versão 2026)

Inclui 2 anos de dados
e função antirroubo



Autocolante decorativo



Suporte de parede
para antena



Lâminas fixas
para trabalhos pesados
[Uso comercial]



Acessório para suporte
de antena rotativa



Escova de limpeza
de relva



Suporte de antena
no solo



Relva artificial
(Colocar em frente
à estação de carregamento)



Kit de energia solar
para a antena
(não inclui a antena)



Extensão 10m



Padrão
Kit de lâminas (24pcs)



Conjunto de
baterias recarregáveis



Prémium
Kit de lâminas (24pcs)



Kit de antena



CONDIÇÕES DE VENDA 2026



P.E. Pereiro de Aguiar, Parc. 18b, 19b y 20b
32792 Pereiro de Aguiar (Ourense)

T. (+34) 91 640 99 50
contactcenter@92sa.com
www.92sa.com

DESCONTOS

As condições dos descontos de base e diferenciados serão fixadas em função das campanhas efetuadas por cada cliente.

Não será aplicado qualquer desconto a encomendas inferiores a 30 €

Para encomendas de máquinas acima deste montante, serão aplicados descontos comerciais sobre os P.V.P recomendados, de acordo com a linha do produto, que serão acordados com o representante da sua área.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pagamento por transferência bancária:

Montante até 750€	Transação de transferência a 30 dias após data da fatura
Montante de 750€ a 2.500€	Transação de transferência 30/60 dias após data da fatura
Encomendas superiores a 2.500€	Transação de transferência 30/60/90 dias após data da fatura
Desconto 1% no pagamento imediato (montante superior a 120€)	1% dto.

Por favor, verifique o seu método de pagamento atual para evitar possíveis erros.

Em aplicação da Lei 7/2012 sobre normas e assuntos fiscais para a prevenção e luta contra a fraude, não serão aceites pagamentos em dinheiro acima do montante legalmente estabelecido.

No caso do seu método de pagamento conosco ser a transferência bancária, lembramos-lhe que temos de ter a autorização de débito direto SEPA.

FATURAÇÃO

Em aplicação da Lei 15/2010, **92, S.A.** pode agrupar várias faturas numa fatura periódica resumida, por um período não superior a 15 dias. Os períodos considerados como férias não serão em caso algum excluídos do cálculo do período de pagamento.

No nosso desejo de proteger o ambiente, **92, S.A.** realiza a faturação via eletrónica com a mesma validade legal que uma fatura tradicional. Através do website <https://extranet.92sa.com> pode aceder gratuitamente às suas faturas e obter faturas em duplicados. Se preferir receber as suas faturas em formato papel, pode comunicá-lo para o seguinte endereço eletrónico contactcenter@92sa.com

INCUMPRIMENTO NO PAGAMENTO

O incumprimento dos prazos de pagamento previstos implica a anulação imediata de qualquer compromisso assumido pela **92, S.A.** (por exemplo, descontos, incentivos à compra, colaborações publicitárias, etc.).

A existência de um incumprimento irá bloquear imediatamente a conta do cliente e significará o cancelamento total do crédito. O desconto de pagamento imediato não será aplicado se houver um saldo devedor a favor da **92, S.A.** e repercutirá o custo financeiro derivado destes atrasos.

Em caso de não pagamento, a **92, S.A.** repercutirá sobre o cliente todos os custos associados ao mesmo (custos de reembolso, financiamento e juros).

CONDIÇÕES DE ENVIO

Todas as **encomendas inferiores a 200€** terão um **custo de envio de 12€** e as **encomendas superiores a 200€ terão portes grátis**.

Para encomendas solicitadas por agência especial ou serviço urgente, cobraremos portes de acordo com a tarifa da agência.

DANOS DE TRANSPORTE

Em caso de receção de mercadorias danificadas durante o transporte, o cliente deve comunicar o incidente a **92, S.A.** no prazo de 24 horas após a receção do envio, incluindo uma cópia da nota de entrega com a indicação do incidente e uma fotografia da mercadoria danificada. Caso contrário, a **92, S.A.** estará isenta de qualquer responsabilidade por danos de transporte.

DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA:

A **92, S.A.** só aceitará devoluções de mercadorias no prazo de 15 dias a contar da data de receção do produto.

Qualquer devolução deve ser processada através do Serviço de Apoio ao Cliente da **92, S.A.**, que o cliente deverá contactar para obter um número de autorização. Nenhuma devolução será aceite sem o número de autorização, juntamente com o recibo de venda Correspondente.

Qualquer mercadoria que preencha as condições para devolução deve estar em perfeito estado na sua embalagem original sem manipulação.

Apenas poderão ser devolvidos artigos de valor superior a 6 € e o cliente será responsável pelos portes de devolução, exceto em casos de receção de mercadoria defeituosa ou erros atribuíveis à gestão da **92, S.A.**

Não será possível aceitar devoluções que não cumpram estas condições.

RECIPIENTES, EMBALAGENS E GESTÃO DE RESÍDUOS:

Com referência aos regulamentos aplicáveis, é relatado que a responsabilidade pela entrega de resíduos de embalagens para a sua Correta gestão ambiental recai sobre o detentor final dos mesmos.

VALIDADE DESTAS CONDIÇÕES E TARIFAS:

Sem prejuízo de possíveis modificações específicas, a validade destas condições terminará a 31 de dezembro de 2026, e a **92, S.A.** reserva-se o direito de modificar os preços, condições e especificações.

Os produtos apresentados nesta lista de preços estão sujeitos a IVA. No caso de uma modificação desta taxa de IVA durante o ano, os preços serão automaticamente modificados pelo montante Correspondente à aplicação da nova taxa.

O respeito que temos pelos nossos clientes motiva-nos a aplicar rigorosamente as condições detalhadas, já que qualquer tratamento preferencial de um cliente é uma ofensa a todos os outros clientes.

APOIO AOS DISTRIBUIDORES EM ACÇÕES DE PUBLICIDADE E MARKETING

Como distribuidor oficial da marca **Sunseeker**, pode levar a cabo diferentes ações de publicidade e marketing pelo que colocamos à sua disposição ajudas económicas y de conceção.

- 1** Facilitar-lhe-emos a conceção dos materiais. A nossa equipa ajuda-o a conceber o material de que necessita: lonas, painéis, anúncios de imprensa, letreiros para veículos, sinalética, etc.
- 2** Apoio económico. Pode receber subvenções até 50% do montante líquido das faturas de determinadas ações, até ao limite de 2% da sua faturação total no final do ano. As ativações e percentagens que apoiamos durante este ano de 2026 são as seguintes:
 - **50%** na contratação de painéis de propaganda, fixos ou móveis e em diferentes suportes (marquises, autocarros, painéis, etc.).
 - **50%** nos letreiros dos veículos.
 - **50%** em envio de folhetos.
 - **25%** em anúncios de imprensa com a marca como reclame principal..
 - **25%** sobre as despesas decorrentes de feiras, eventos de portas abertas e outros patrocínios.

Para ter acesso ao apoio, é fundamental seguir o procedimento correto:

- Será necessário enviar previamente todos os orçamentos para o seu gestor comercial e aguardar a aprovação do departamento de Marketing para poder executá-lo.
- Todas as ações devem estar previamente aprovadas pelo departamento de Marketing da **92, S.A.**
- A colaboração da **92, S.A.** para realizar o design deve ser solicitada com 10 dias de antecedência da data em que será necessária.
- A **92, S.A.** pagará os montantes correspondentes ao total da ajuda gerada durante o ano em curso.

O limite do apoio total para campanhas publicitárias é de 2% do total da faturação a **92, S.A.** por parte do distribuidor durante o ano em curso.

É necessário enviar os comprovativos (fatura e fotos normalmente) de ter realizado a ação para poder ter acesso ao pagamento da ajuda. Esse comprovativo deve ser enviado para marketing@92sa.com

Recomendamos-lhe que calcule o volume de negócios que terá connosco durante o ano em curso e, que, no futuro, quando tiver um historial, avalie o volume de negócios dos anos anteriores. Com estas informações, ser-lhe-á igualmente fácil calcular os 2%, que é o limite do apoio que lhe podemos oferecer.

Depois, tendo isso em consideração, pode fazer um plano para gastar em promoção e publicidade da marca, o que levará a uma maior visibilidade da sua empresa e, por conseguinte, a um aumento das vendas e do volume de negócios.

Lembre-se que:

Entre em contacto com o seu Gestor de Área ou através do e-mail marketing@92sa.com e ajudá-lo-emos nas suas campanhas publicitárias.

Desfrute de
possibilidades
sem limites



Síguenos en



www.sunseekerelite.pt



CAMPO E JARDIM

P.E. Pereiro de Aguiar, Parc. 18b, 19b y 20b
32792 Pereiro de Aguiar (Ourense)

T. (+34) 91 640 99 50

contactcenter@92sa.com

www.92sa.com